

Calculadora de Esperanza de Vida

Índice de comorbilidad de Charlson (versión original)	
Infarto de miocardio	Debe existir evidencia en la historia clínica de que el paciente fue hospitalizado por ello, o bien evidencias de que existieron cambios en enzimas y/o en ECG.
Insuficiencia cardíaca	Debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos de insuficiencia cardíaca en la exploración física que respondieron favorablemente a los tratamientos con digital, diuréticos o vasodilatadores. Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero no podamos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos, no se incluirán como tales.
Enfermedad arterial periférica	Incluye claudicación intermitente, intervenidos de <i>by-pass</i> arterial periférico, isquemia arterial aguda y aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o abdominal) de > 6 cm de diámetro
Enfermedad cerebrovascular	Pacientes con ACV con mínimas secuelas o ACV transitorio (se excluye hemiplejía).
Demencia	Pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro cognitivo crónico.
Enfermedad respiratoria crónica	Debe existir evidencia en la historia clínica, en la exploración física y en exploración complementaria de cualquier enfermedad respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma
Enfermedad del tejido conectivo	Incluye lupus, polimiositis, enfermedad mixta, polimialgia reumática, arteritis células gigantes y artritis reumatoide.
Úlcera gastroduodenal	Incluye a aquellos que han recibido tratamiento por un úlcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras.
Hepatopatía crónica leve	Sin evidencia de hipertensión portal, incluye pacientes con hepatitis crónica
Diabetes	Incluye los tratados con insulina o hipoglicemiantes, pero sin complicaciones tardías, no se incluirán los tratados únicamente con dieta
Hemiplejía	Evidencia de hemiplejía o paraplejía como consecuencia de un AVC u otra condición
Insuficiencia renal crónica moderada/severa	Incluye pacientes en diálisis, o bien con creatininas > 3 mg/dl, objetivadas de forma repetida y mantenida.
Diabetes con lesión en órganos diana	Evidencia de retinopatía, neuropatía o nefropatía, se incluyen también antecedentes de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar.
Tumor o neoplasia sólida	Incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis documentadas.
Leucemia	Incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas.
Linfoma	Incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma.
Hepatopatía crónica moderada/severa	Con evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía).
Tumor o neoplasia sólida con metástasis.	Incluye pacientes con cáncer con metástasis documentadas.
Sida definido	No incluye portadores asintomáticos